



60 Años  
FOUNNE  
1961-2021



JORNADAS  
60° ANIVERSARIO  
Res. N° 325/21 C.D.

*Secretaría de Investigación y Desarrollo*

# XVI JORNADA INTERNACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA XIV JORNADA DE BECARIOS Y TESIS



22 DE OCTUBRE  
9.00 hs.

MODALIDAD VIRTUAL  
CISCO WEBEX

## LIBRO DE RESÚMENES

ISBN: 978-987-3619-68-7



**XVI Jornada Internacional  
de Ciencia y Tecnología  
XIV Jornada de Becarios y Tesistas**



*60 Años*  
**FOUNNE**



**Jornada 60° Años FOUNNE | Octubre 2021**

Facultad de Odontología Universidad Nacional del Nordeste

XVI Jornada Internacional de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Odontología de La UNNE y las XIV Jornada de Becarios y Tesistas / compilación de Alina Noelia Peláez; Silvina Dho. - 1a edición especial - Corrientes: Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Odontología, 2021.

Libro digital, PDF

ISBN 978-987-3619-68-7



9 789873 619687

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-3619-68-7

1. Investigación Experimental. 2. Tecnología Biomédica. 3. Odontología.  
I. Peláez, Alina Noelia, comp. II. Dho, Silvina, comp. III. Título.

CDD 617.6007

## PREVALENCIA DE AFECTACIÓN PSICOLÓGICA EN NIÑOS CON ALTERACIONES OCULSALES SEGÚN EL ÍNDICE IOTN

16

**Autor/es:** Rosende MN; Olivera PB; Meza EY; Lozano FD; Peláez AN.

**Categoría:** Docente Investigador

**Lugar de Trabajo:** Facultad de Odontología-UNNE - Módulo Atención Integral del Niño y Adolescente.

**C.P.:** 3400

**Ciudad:** Corrientes

**País:** Argentina

**Correo electrónico:**

mnrosende@odn.unne.edu.ar

### RESUMEN

En la práctica odontopediátrica es importante considerar determinados aspectos psicológicos significativos en la detección de alteraciones oclusales, su necesidad de abordaje y tratamiento. El objetivo de este trabajo reside en determinar la prevalencia de afectación psicológica en niños con dentición mixta que presentan alteraciones oclusales según el Índice Cuantitativo de Necesidad de Tratamiento Ortodóncico (IOTN).

Se realizó un estudio de tipo descriptivo observacional, de corte transversal. La población estuvo constituida por pacientes que concurrieron a las Clínicas de Atención Integral del Niño y el Adolescente de la FOUNNE. La muestra quedó conformada por 100 pacientes según criterios de inclusión y exclusión, habiéndose obtenido la conformidad a través del consentimiento informado y su asentimiento en los casos respectivos.

Se procedió a administrar el Test de Auto Reporte Vivencial elaborado por Grau Avalo para evaluar los niveles de afectación psicológica en el niño, el cual se compone de 14 términos, expresan estados emocionales que pueden ser experimentado según sus correspondientes categorías. Posteriormente se realizó el examen clínico a cargo de un examinador entrenado a tal efecto, quien aplicó el Índice IOTN.

Los datos se analizaron mediante un análisis descriptivo empleando técnicas gráficas. De los 100 pacientes niños el promedio de edad fue de 7,4 años. Se observó que el 77% presentó alteraciones oclusales y necesidad de tratamiento ortodoncico, hallando solo un 23% de pacientes con valores normales según el índice IOTN. Del total de pacientes con algún compromiso en la oclusión y necesidad de tratamiento el 26% (n 20) presentó niveles bajos de afectación psicológica, mientras que un 51% (n 39) valores moderados y un 23% (n 18) niveles altos de afectación psicológica.

Determinando que un elevado porcentaje de pacientes niños con dentición mixta necesitan tratamiento ortodoncico, presentando una alta prevalencia de afectación psicológica con un 74% (n 57) entre niveles moderados y altos.

**Palabras Clave:** Afectación psicológica- niños-malooclusión