

Secretaría de Investigación y Desarrollo

XVI JORNADA INTERNACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA XIV JORNADA DE BECARIOS Y TESISISTAS



**22 DE OCTUBRE
9.00 hs.**

**MODALIDAD VIRTUAL
CISCO WEBEX**

LIBRO DE RESÚMENES

ISBN: 978-987-3619-68-7



Facultad de Odontología Universidad Nacional del Nordeste

XVI Jornada Internacional de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Odontología de La UNNE y las XIV Jornada de Becarios y Tesistas / compilación de Alina Noelia Peláez; Silvina Dho. - 1a edición especial - Corrientes: Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Odontología, 2021.

Libro digital, PDF

ISBN 978-987-3619-68-7



Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-3619-68-7

1. Investigación Experimental. 2. Tecnología Biomédica. 3. Odontología.
I. Peláez, Alina Noelia, comp. II. Dho, Silvina, comp. III. Título.

CDD 617.6007

IMPACTO DE LA ESTÉTICA DENTAL Y NECESIDAD DE TRATAMIENTO ORTODÓNCICO EN ADULTOS JÓVENES

Autor/es: Kremer AM; Rosende MN; Peláez AN.

Categoría: Becario de grado

Lugar de Trabajo: Universidad Nacional del Nordeste, Facultad de Odontología, Modulo Análisis de la Realidad Sociocultural Odontológica

C.P.: 3400

Ciudad: Corrientes

País: Argentina

Correo electrónico:

kremararianamelisa@gmail.com

RESUMEN

La demanda de tratamiento ortodóncico está dada por las preocupaciones personales sobre la apariencia y factores psicosociales, por lo que el estudio tuvo como objetivo determinar el Impacto de la Estética dental y necesidad de tratamiento según el IOTN.

Se realizó un estudio observacional, descriptivo de corte transversal.

La Población estuvo constituida por pacientes de la FONNE de 18 a 35 años, la muestra fue de 67 pacientes seleccionados mediante criterios de inclusión y exclusión.

Se administró el índice de necesidad de tratamiento ortodóncico (IOTN) el cual está constituido por el Componente de Salud Dental (DHC) se evaluaron las 5 categorías o grados de necesidad de tratamiento. La percepción de la estética se analizó a través del componente estético dental, que consiste de 10 fotografías, siendo el grado 1 el más atractivo y el grado 10 el menos atractivo.

Para el análisis estadístico se empleó el Software estadístico InfoStat Versión 2018. Se elaboraron tablas calculando las frecuencias y porcentajes para cada variable.

Se analizó el DHC donde se obtuvo que, 25% presentó Grado 1 que incluye una oclusión normal por lo cual no necesita tratamiento. El 30% presentó grado 2 con una maloclusión leve que apenas necesita tratamiento ortodóncico siendo este optativo, seguido de un 31% con grado 3 maloclusiones moderadas con necesidad dudosa de tratamiento. A su vez el 9% de la muestra presentó grado 4 con maloclusiones grave con necesidad de tratamiento. Y solo un 5% obtuvo grado 5 con maloclusiones extremas y necesidad de realizarse tratamiento ortodóncico. En relación al componente estético del IOTN se obtuvo un 94% correspondiente a la categoría "no necesita tratamiento ortodóncico" ya que seleccionaron entre las fotos 1 al 7 y el 6% consideró que "si necesita tratamiento ortodóncico" por haber seleccionado de la imagen 8 al 10. Se determinó que un bajo porcentaje de adultos jóvenes atendidos en FONNE consideran que si necesitan tratamiento ortodóncico. En concordancia con los valores obtenidos por el Componente de Salud Dental donde se observó un bajo número de pacientes con maloclusiones graves o extremas que si necesitan tratamiento ortodóncico.

Palabras Clave: Maloclusión, autopercepción, OHIP.