

Promovamos Salud y Sonrisas

Educación para la salud

Eje temático: **Salud, ambiente, hábitat integral y desarrollo sustentable**

Galiana Andrea Verónica (FACULTAD DE ODONTOLOGÍA- UNIDAD CURRICULAR CÁTEDRA DE ODONTOPEDIATRÍA- UNNE) **Medina, María De Las Mercedes** (FACULTAD DE ODONTOLOGÍA- UNIDAD CURRICULAR CÁTEDRA DE ODONTOPEDIATRÍA- UNNE) **Elizondo, María Lidia** (FACULTAD DE ODONTOLOGÍA- UNIDAD CURRICULAR CÁTEDRA DE ODONTOPEDIATRÍA- UNNE) **Briend, Rosana Martha** (FACULTAD DE ODONTOLOGÍA- UNIDAD CURRICULAR CÁTEDRA DE ODONTOPEDIATRÍA- UNNE) **Zini Carbone, Claudia** (FACULTAD DE ODONTOLOGÍA- UNIDAD CURRICULAR CÁTEDRA DE ODONTOPEDIATRÍA- UNNE)

Palabras Clave: **Educación - Prevención - Niños - Salud - Caries**

INTRODUCCIÓN

El proyecto pretende cambiar y mejorar hábitos cotidianos en la salud oral de los niños, a través de la educación y aplicación de medidas preventivas. Esto se lleva a cabo con un grupo multidisciplinario de profesionales y colaboradores. Las acciones se van llevando en diferentes etapas. Destinatarios: Niños de ambos sexos, de 3 a 5 años que concurren al Jardín de Infantes N° 38, del Barrio 17 de agosto de la Ciudad de Corrientes, de condición socioeconómica media-baja.

OBJETIVO

Reducir los niveles de infección de la cavidad bucal a niveles compatibles con salud e identificar patologías oclusales incipientes, promoviendo prácticas de hábitos saludables.

METODOLOGÍA

Módulo educativo: Informar a padres, docentes y educar a niños sobre hábitos de higiene oral, concientizando en la prevención de enfermedades bucales y orientación sobre una alimentación saludable. Módulo epidemiológico y de atención odontológica.

RESULTADOS / DISCUSIÓN

Edad promedio de 5 años El promedio del índice ceod (cariados, extraídos y obturados en dientes temporales) es 3, indicando una prevalencia moderada de caries en dentición temporal. El índice CPOD (cariados, perdidos y obturados en dentición permanente) fue de 0. Frecuencia de cepillado diario: El promedio de cepillado diario fue de 2 veces. Momentos de consumo de azúcar: Los niños presentaron en promedio 3 momentos diarios.

CONCLUSIONES

Los niños cuentan con prácticas de higiene bucal como el cambio de cepillo cada 3 a 6 meses y buenos hábitos generales. El programa ha sido efectivo para controlar la incidencia de caries y mejorar los hábitos de higiene bucal.

BIBLIOGRAFÍA

1. Fernandez Sánchez J., Costa, Ferrer F. Manual de prácticas de Odontopediatria. Ortodoncia y Odontología Preventiva. 2. Noemi Bordoni. 2º Edicion Odontologia pediátrica. La salud bucal del niño y el adolescente en el mundo actual. Ed. Med. Panamericana 3. Ismail.al Prevention of early childhood caries. Community Dent Oral Epidemiol 1998 EEUU American Academy of Pediatrics Policy on early childhood caries (ECC)



Anexo:
@odontopediatriaounne
Descripción:
Sin datos