

SEPTIEMBRE 2023

VOLUMEN 58 (Suplemento)

Boletín de la
Sociedad Argentina de
BOTÁNICA



SOCIEDAD ARGENTINA DE BOTÁNICA

ISSN 0373-580X Catamarca, Argentina

Es el órgano de difusión de la Sociedad Argentina de Botánica encargado de editar trabajos científicos originales, revisiones y reseñas en todas las ramas de la biología vegetal y de los hongos. Se edita un volumen anual con cuatro entregas trimestrales. Los trabajos son sometidos a un sistema de arbitraje antes de ser aceptados. Las instrucciones a los autores pueden consultarse en las siguientes páginas en Internet. Authors instructions can be consulted on the following web pages: <http://www.botanicaargentina.org.ar> y <http://revistas.unc.edu.ar/index.php/BSAB>

El Boletín está incorporado al Núcleo Básico de revistas científicas argentinas y Scielo (Scientific Electronic Library On Line) y es citado en Science Citation Index Expanded, Current Contents (Agriculture, Biology & Environmental Sciences), Scopus, AGRICOLA, Index to American Botanical literature, Periódica, Latindex, Excerpta Botanica, The Kew Record of Taxonomic Literature, CAB (Center for Agriculture and Bioscience International), Biosis Previews, Biological Abstracts.

Directora

ANA MARÍA GONZALEZ. Inst. de Botánica del Nordeste, Corrientes. boletinsab@gmail.com

Vicedirector

DIEGO GUTIÉRREZ. Museo Argentino de Ciencias Nat. Bernardino Rivadavia, CABA. dgutier@macn.gov.ar

Editores Asociados

GABRIEL BERNARDELLO. Inst. Multidisciplinario de Biología Vegetal, Córdoba, Argentina.

Briología: JUAN B. LARRAIN. Pontificia Univ. Católica de Valparaíso, Chile. GUILLERMO SUAREZ. Inst. Miguel Lillo, Tucumán, Argentina.

Ecología y Conservación: RAMIRO AGUILAR y MELISA GIORGIS. Inst. Multidisciplinario de Biología Vegetal, Córdoba, Argentina. NATALIA AGUIRRE. Grupo de Investigación en Biodiversidad y Recursos Naturales, Colombia. SILVIA LOMASCOLO. Inst. de Ecología Regional, Tucumán, Argentina. LIA MONTTI. Inst. Investigaciones Marinas y Costeras, Mar del Plata, Argentina. JUAN CARLOS MORENO SAIZ. Univ. Autónoma Madrid, España. KARINA L. SPEZIALE. INIBIOMA, San Carlos de Bariloche, Argentina.

Etnobotánica: NORMA I. HILGERT. Inst. de Biología Subtropical, Puerto Iguazú, Misiones, Argentina. MANUEL PARDO DE SANTAYANA. Univ. Autónoma de Madrid, España.

Ficología: SYLVIA BONILLA. Facultad de Ciencias, Univ. de la República, Montevideo, Uruguay.

Fisiología: FEDERICO MOLLARD. Univ. de Buenos Aires, Argentina.

Fitoquímica: MARÍA PAULA ZUNINO. Univ. Nacional de Córdoba, IMBIV, Córdoba, Argentina.

Genética y Evolución: PAOLA GAIERO. Fac. de Agronomía, Univ. de la República, Uruguay. VIVIANA SOLIS NEFFA. Inst. de Botánica del Nordeste, Corrientes, Argentina.

Micología: LEOPOLDO IANONNE. Univ. de Buenos Aires, Bs. As., Argentina. MARIA VICTORIA VIGNALE. Inst. Biotecnología de Misiones (InBioMis) e Inst. Misionero de Biodiversidad (IMiBio), Misiones Argentina.

Morfología y Anatomía: ANA MARÍA GONZALEZ. Inst. de Botánica del Nordeste, Corrientes, Argentina.

Paleobotánica: GEORGINA DEL FUEYO. Museo Arg. Cs. Nat. Bernardino Rivadavia, Bs. As., Argentina.

Palinología: GONZALO J. MARQUEZ. Univ. Nacional de La Plata, Bs. As., Argentina.

Plantas Vasculares: CAROLINA I. CALVIÑO. Univ. Nacional del Comahue, Bariloche, Río Negro, Argentina. FRANCO E. CHIARINI. Inst. Multidisciplinario de Biología Vegetal, Córdoba, Argentina. DIEGO GUTIÉRREZ. Museo Arg. Cs. Nat. Bernardino Rivadavia, CABA, Argentina. OLGAG. MARTINEZ. Univ. Nacional de Salta, Argentina. ROBERTO M. SALAS. Inst. de Botánica del Nordeste, Corrientes, Argentina.

Secretaría de Edición

ADRIANA PEREZ. Inst. Multidisciplinario de Biología Vegetal, Córdoba.

Asesores Editoriales

Anatomía: NANUZA LUIZ DE MENEZES. Univ. Sao Paulo, Sao Paulo, Brasil.

Biología Reproductiva: MARCELO AIZEN. Univ. Nacional del Comahue, Bariloche, Río Negro.

Briología: DENISE PINHEIRO DA COSTA. Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil.

Ecología: MARCELO CABIDO. Inst. Multidisciplinario de Biología Vegetal, Córdoba.

Etnobotánica: PASTOR ARENAS. CEFYBO, Univ. de Buenos Aires.

Ficología: LEZILDA CARVALHO TORGAN. Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil.

Genética y Evolución: LIDIA POGGIO. Univ. de Buenos Aires.

Micología: MARIO RAJCHENBERG. Centro de Inv. y Extensión Forestal Andino Patagónico, Esquel, Chubut.

Paleobotánica y Palinología: MARTA MORBELLI. Univ. Nacional de La Plata, La Plata, Buenos Aires.

Plantas Vasculares: CECILIA EZCURRA. Univ. Nacional del Comahue, Bariloche, Río Negro. JEFFERSON PRADO. Inst. de Bot., San Pablo, Brasil. FERNANDO ZULOAGA. Inst. Bot. Darwinian, San Isidro, Buenos Aires.

Sistemática Filogenética: PABLO GOLOBOFF. Fundación Miguel Lillo, Tucumán.

El Boletín es propiedad de la Sociedad Argentina de Botánica. Domicilio legal: Av. Angel Gallardo 470 CABA.

© Sociedad Argentina de Botánica. Córdoba. Inst. Multidisciplinario de Biología Vegetal, Av. Vélez Sarsfield 299, 5000 Córdoba, Argentina.

Queda hecho el depósito que establece la ley 11.723. Inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual: en trámite.

Fecha de Distribución: 15 de Septiembre de 2023

XXXIX JORNADAS ARGENTINAS DE BOTÁNICA
19, 20, 21, 22 y 23 de septiembre de 2023
San Fernando del Valle de Catamarca

Comisión Organizadora

PRESIDENTA SAB: Dra. Mariana A. Grossi

PRESIDENTE EJECUTIVO: Dr. Pablo Demaio

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO: Mag. Mario del Valle Perea

SECRETARIA: Dra. María Martha Dios

PRO-SECRETARIO: Lic. Roberto Salinas

TESORERA: Dra. Cecilia Trillo

VOCALÉS: Ing. Agr. Elena Arévalo Martínez, Lic. Juan Carlos Godoy, Ing. Agr. Claudia Juri, Ing. Agr. Gabriel Reinoso Franchino, Dra. Ana Inés Pais Bosch, Ing. Agr. Alejandro Quiroga.



M.^{1,4}, Gauna, M. C.^{1,2} y Parodi, E. R.^{1,2}

¹Laboratorio de Ficología, Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Bahía Blanca, Universidad Nacional del Sur (UNS)-CONICET, Bahía Blanca, Argentina. ²Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional del Sur (UNS), Bahía Blanca, Argentina. ³Centro de Emprendedorismo y Desarrollo Territorial Sostenible (CEDETS), Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO) - Comisión de Investigaciones Científicas de La Provincia de Buenos Aires (CIC), Bahía Blanca, Argentina. ⁴Centro i-mar y CeBiB, Universidad de Los Lagos, Puerto Montt, Chile. ecroce@criba.edu.ar

Las algas del orden Gelidiales son organismos modulares de gran productividad que se encuentran ampliamente distribuidas alrededor del mundo. Estas algas cumplen un importante rol en el ecosistema costero y tienen valor económico como productoras de agar. El conocimiento sobre la dinámica de las poblaciones de Gelidiales de nuestro país es muy escaso, a pesar de que se han encontrado especies de *Gelidium* formando céspedes en la zona intermareal de la región norpatagónica. El objetivo de este trabajo fue evaluar la dinámica anual de la biomasa de *G. crinale* y *G. carolinianum* que habitan en el estuario de Bahía Blanca. Las algas se recolectaron mensualmente en los afloramientos rocosos del estuario. Se cosechó la biomasa de cada especie presente en parcelas de 19,6 cm² con una cobertura de la especie de 100% (n=9). La biomasa de ambas especies fue mayor entre noviembre y abril ($p < 0,01$), cuando la temperatura varió entre 14 y 24 °C. *G. crinale* tuvo mayor biomasa que *G. carolinianum* en los meses de mayor temperatura, mientras que, en los meses de temperatura más baja, la biomasa de *G. carolinianum* superó a la de *G. crinale* ($p < 0,002$). Los resultados obtenidos demuestran que los céspedes que forman *G. carolinianum* y *G. crinale* en el estuario de Bahía Blanca son capaces de subsistir a las temperaturas invernales y que las poblaciones de estas especies alcanzan una mayor producción de biomasa en las estaciones cálidas, favorecidas por el incremento de la temperatura.

CO-CULTIVO DE *CHLORELLA PYRENOIDOSA* Y *SCENEDESMUS DIMORPHUS* CON LA BACTERIA *AZOSPIRILLUM BRASILENSE* EN EFLUENTES AGROINDUSTRIALES. Co-culture of *Chlorella pyrenoidosa* and *Scenedesmus dimorphus* with bacteria *Azospirillum brasilense* in agro-industrial wastewaters

Cuello, M. C.^{1,2,3}, Pila, A. N.^{1,2}, Schmidt, R.

M.^{1,2}, Gori, J. I.⁴ y De Escalada Plá, M. F.^{3,5}

¹Centro de Investigación en Química Orgánica Biológica, Facultad Regional Resistencia, Universidad Tecnológica Nacional. ²Instituto de Modelado e Innovación Tecnológica, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Universidad Nacional del Nordeste. ³Centro de Tecnologías Químicas, Departamento de Ingeniería Química, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional. ⁴Cátedra Bioquímica Aplicada, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires. ⁵Instituto de Tecnología de Alimentos y Procesos Químicos, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires.

La bacteria *Azospirillum brasilense* ha sido estudiada co-inmovilizada con *Chlorella* sp. y ha sido propuesta como promotora del crecimiento algal. La finalidad de este estudio fue utilizar un medio de cultivo compuesto por Purín Vacuno y Suero de Queso y evaluar el efecto de la asociación de *A. brasilense* con cada una de las microalgas *Scenedesmus dimorphus* y *Chlorella pyrenoidosa* en la producción de biomasa, metabolitos y depuración del medio. Los microorganismos fueron cultivados libres en fotorreactores de 1L con agitación, en 50v/v Purín Vacuno/Suero de Queso, sin esterilizar ni diluir, con fotoperíodo 12:12 horas luz/oscuridad, durante 7 días. Los cultivos de *S. dimorphus* con y sin la bacteria alcanzaron la fase estacionaria al cuarto día. Al sexto día, sólo el cultivo de *C. pyrenoidosa* y *A. brasilense* en consorcio seguía creciendo. En la composición bioquímica se destaca que la cantidad de lípidos en la biomasa de *S. dimorphus* cultivada en consorcio con la bacteria (167 mg/L) es superior a cuando es cultivada sola (126 mg/L). Lo opuesto sucede entre los cultivos de *C. pyrenoidosa* (127 mg/L y 161 mg/L para *C. pyrenoidosa* + *A. brasilense* y *C. pyrenoidosa* sola, respectivamente). El resultado obtenido no indica que exista promoción significativa del crecimiento de *S. dimorphus* por parte de *A. brasilense*, sin embargo, y coincidiendo con la bibliografía, *Chlorella* sp. sí muestra un mayor crecimiento y reducción de nutrientes cuando es cultivada en consorcio con *A. brasilense*.

CIANOBACTERIAS EDÁFICAS POST INCENDIOS, LA CALERA, PROVINCIA DE CÓRDOBA, ARGENTINA. Post-fire edaphic cyanobacteria, La Calera, Province of Córdoba, Argentina

Daga, I. C.¹, Murialdo, R.¹, Gudiño, G.¹, Pesci, H.¹, Negrin, L. A.¹, Peñaloza, A. B.¹ y Tejerina Carillo, L. E.¹