

NOTA CIENTÍFICA
CITAS PUNTUALES DE ANUROS PARA EL
NORTE DE ARGENTINA

*Jorge Abel Cesperez**

*Cristian Klein**

ABSTRACT

Additional anuran records from northern Argentina

Four anuran records from three Argentinean provinces are provided: *Lysapsus limellus* (Pseudidae), *Hyla raniceps* (Hylidae), *Scinax fuscovarius* (Hylidae), and *Leptodactylus bufonius* (Leptodactylidae). The specimens were obtained in field trips and/or herpetological collections.

Keywords: Anura, Argentina, Pseudidae, Hylidae, Leptodactylidae.

En la república Argentina se reconocen actualmente 171 taxa de anfibios (Lavilla *et al.* 2000), algunos de distribución muy restringida y otros muy amplia, las cuales abarcan tanto provincias argentinas como países limítrofes. Estas especies de amplia distribución han sido citadas muchas veces para áreas fitogeográficas muy extensas como por ejemplo para la “Región Chaqueña” o “Región Mesopotámica” (Ceí, 1980; Gallardo, 1987; Gallardo & Varela de Olmedo, 1992; Alvarez *et al.*, 1996) las cuales abarcan un gran número de provincia, muchas veces sin dar localidades específicas de registro y sin citar ejemplares e referencias. En la presente contribución se brindan 4 nuevas citas puntuales para 3 provincias argentinas, pertenecientes tanto a registros obtuvo durante viajes de campañas, como a ejemplares depositados en Colecciones Herpetológicas.

* Cátedra de Anatomía Comparada, Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, Universidad Nacional del Nordeste. Avenida Libertad 5470. C.P. 3400. Corrientes, Argentina. E-mail: cesperez@exa.unne.edu.ar y cesperez@hotmail.com.

Lysapsus limellus (Pesudidae): especie de pequeño tamaño, habita charcos temporarios y lagunas vegetadas en las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Formosa (Ceí, 1980; Gallardo, 1987; Gallardo & Varela de Olmedo, 1992; Alvarez *et al.*, 1992). Dos ejemplares fueron colectados mientras cantaban a coro, el 2 de febrero de 1996 por Jorge Céspedes en una charca temporaria al costado de la ruta 201, aproximadamente 10 km al sur de San José (27°52'S-55°47'W), Departamento Apostoles, Provincia de Misiones. Esta es la primera cita de la especie para dicha provincia. Los ejemplares fueron depositados en la Colección Herpetológica de la Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes (UNNEC 04127 y 04128).

Hyla raniceps (Hylidae): especie de mediano tamaño y de amplia distribución en Argentina y países vecinos (Ceí, 1980; Gallardo, 1987; Gallardo & Varela de Olmedo, 1992; Alvarez *et al.*, 1996; Lavilla *et al.*, 2000). Siete ejemplares fueron colectados (UNNEC 06063, 06072, 06073, 06074, 06075, 06076 y 0607), mientras vocalizaban junto a *Hyla minuta*, *H. albopunctata*, *Scinax fuscovarius*, *S. nasicus*, *Phrynohyas venulosa* y *Osteocephalus langsdorffii* en pastizales inundados y bosques húmedos de tipo Paranaense (Cabrera, 1976) durante la noche de los días 8 y 9 de noviembre de 1998 en el Establecimiento Iguazú, Puerto Pirámide (25°42'S-54°19'W). Departamento Iguazú, Provincia de Misiones. Esta es la segunda cita de la especie en la provincia y marca el límite noreste de la especie en Argentina y extiende en línea recta 260 km al noreste de su registro más cercano en este país, (Stetson, 1994).

Scinax fuscovarius (Hylidae): especie de amplia distribución en el país, fue citada como presente en toda la región chaqueña (Ceí, 1980; Gallardo, 1987; Gallardo & Varela de Olmedo, 1992; Alvarez *et al.*, 1996; Lavilla *et al.*, 2000) muchas veces sin dar localidades o ejemplares de referencias. Se brinda aquí la primera cita puntual para la provincia de Santiago del Estero, para la localidad de La Nena (28°36'S-58°50'W), Departamento Taboada, sobre la base del ejemplar UNNEC 03164 colectado el 24 de enero de 1999 en el cementerio de dicha localidad por Jorge Céspedes.

Leptodactylus bufonius (Leptodactylidae): ejemplar depositado en la Colección Herpetológica del Museo de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" Buenos Aires, Argentina bajo el número MACN 23558, colectado el 24 de mayo de 1966 por José Rolando en los Conquistadores. Estancia la Buena Esperanza (30°36'S-58°28'W). Provincia de Entre Ríos. De distribución chaqueña su límite sur esta dado para el norte de la provincia de San Luis, al oeste se extiende alcanza el norte de la provincia de San Juan, al este

alcanza las provincias de Corrientes y Santa Fe. Esta es la primera cita puntual para dicha provincia (Ceí, 1980; Gallardo, 1987; Gallardo & Esperanza Varela de Olmedo, 1992; Alvarez *et al.*, 1996; Peltzer & Lajmanovich, 1999).

AGRADECIMIENTOS

A la Lic. Tiky Tedesco por la lectura crítica del manuscrito, a la profesora Miriam Sanchez por su ayuda con el abstract, a la Lic. Blanca Alvarez y el Sr. Roberto Aguirre por la verificación de los ejemplares y a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes, Argentina por el soporte económico.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alvarez, B. B.; Céspedes, J. A.; Hernando, A. & Aguirre, R. 1996. Herpetofauna de las provincias de Corrientes, Chaco y Formosa (Argentina). *Facena* 12: 119-134.
- Cabrera, A. L. 1976. Regiones fitogeográficas argentinas. *Enciclopedia de Agricultura y Ganadería*. ACME S. A. I. 2° Ed., 285 p.
- Ceí, J. M. 1980. Amphibians of Argentina. *Monit. Zool. Ital.*, (N.S.) Monogr. 2: 609 p.
- Gallardo, J. M. 1987. Anfibios Argentinos. Guía para su identificación. Biblioteca Mosaico. 98 p.
- Gallardo, J. M. & E. Varela de Olmedo. 1992. Anfibios de la República Argentina: Ecología y Comportamiento. *Fauna de Agua Dulce de la República Argentina*. PROFADU (CONICET), 41(1): 1-116.
- Lavilla, E. O.; Ponssa, M. L.; Baldo, D.; Basso, N.; Bosso, A.; Céspedes, J.; Chebez, J. C.; Faivovich, J.; Ferrari, L.; Lajmanovich, R.; Langone, J. A.; Peltzer, P.; Úbeda, C.; Vaira, M. & Vera Candioti, F. 2000. Categorización de los Anfibios de Argentina. P. 11-34, *in*: Lavilla, E.; Richard, E. & Scrocchi, G. (Eds) *Caracterización de los anfibios y reptiles de la República Argentina*. Asociación Herpetológica Argentina.
- Peltzer, P. M. & Lajmanovich, R. C. 1999. Nota preliminar sobre los anfibios de la provincia de Entre Ríos, Argentina. *Natura Neotropicalis*, 30(1-2): 85-87.
- Stetson, R. 1994. Relevamiento de los sitios urbanos de Posadas (Misiones) y primera cita de *Hyla raniceps* (Anura: Hylidae) para la provincia de Misiones. *Notas Cient. Org. Divulg. Cient. Dir. Gral. Cienc. y Tecnol. Prov. Misiones* 1: 3-5.